

## NEDERLANDSE FRUITTELMERS ORGANISATIE

Dringend vereiste toelating van de NFO van het middel **Biofa Cocana**, toelatingnummer 13031 N

### A. WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel met maximaal 6 toepassingen per teelt of teeltseizoen

a. in de **biologische teelt van appel** van 1 juli tot en met 30 september 2008.

Het middel is giftig voor waterorganismen, derhalve zodanig toepassen dat het niet in oppervlaktewater terechtkomt.

Om het risico voor waterorganismen te beperken is de toepassing op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien het middel wordt toegepast

- met een windhaag op de rand van het rijpad + éézijdige bespuiting van de laatste bomenrij, of
- met een tunnelspuit, of
- met een venturidop + éézijdige bespuiting van de laatste bomenrij, indien het middel in de eerste 20 meter grenzend aan oppervlaktewater toepast wordt

Het volgende moet in acht worden genomen:

- Draag geschikte beschermende kleding en handschoenen, ook tijdens herbetredingswerkzaamheden.

#### Waarschuwing

Bij in acht name van de bovenstaande risicobeperkende maatregelen blijft een risico voor het milieu bestaan voor de volgende in het milieu voorkomende organismen:

- - bijen, nuttige insecten en mijten
- - regenwormen.

Vermijd onnodige blootstelling.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

### B. GEBRUIKSAANWIJZING

#### Algemeen

Het middel kan worden gebruikt als fungicide ter bestrijding van regenvlekkenziekte op appel. Biofa Cocana werkt preventief.

#### Toepassingen

In de biologische teelt van appel, ter bestrijding van regenvlekkenziekte. Het middel kan worden toegepast tot maximaal 2 weken voor de oogst. Voor de bepaling van de behandelingsmomenten kan gebruik worden gemaakt van een experimenteel waarschuwingsmodel. De bespuitingen moeten bij voorkeur met veel spuitvloeistof (1000 l/ha) worden uitgevoerd zodat de vruchten volledig nat worden.

Dosering: 8 liter per hectare

Biofa Cocana kan worden gemengd met spuitzwavel, maar niet met viruspreparaten en *Bacillus thuringiensis* preparaten.

08/0492/JvB/tc