



HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

BIJLAGE I bij het besluit d.d. 21 maart 2008 tot dringend vereiste toelating van het middel Goltix WG, toelatingnummer 13050 N

A.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel ter bestrijding van breedbladige onkruiden in de onbedekte teelt van oregano, bestemd voor de productie van etherische oliën

- a. met maximaal 1 toepassing per teelt of teeltseizoen vanaf 1 april tot en met 31 mei 2008
- b. met maximaal 3 toepassingen per teelt of teeltseizoen vanaf 1 april tot en met 30 september 2008

Gebruik van dit middel in grondwaterbeschermingsgebieden als bedoeld in de Wet Milieubeheer, daaronder niet begrepen de gebieden waarbinnen uitsluitend fysische bodemaantasting zoals grondboringen zijn verboden, is niet toegestaan op gronden met een organisch stofgehalte minder dan 2% en minder dan 10% afslibbaar.

Dit middel is schadelijk bij opname door de mond. Het is vergiftig voor in het water levende organismen en kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Het volgende moet in acht worden genomen:

- Draag geschikte beschermende kleding en handschoenen, ook bij werkzaamheden aan een behandeld gewas.
- In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
- Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies / veiligheidsgegevenskaart.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

B.

GEBRUIKSAANWIJZING

Algemeen

In toepassingen voor het planten van de gewassen werkt Goltix WG als bodemherbicide. Na het planten is Goltix WG, vooral in combinatie met minerale of plantaardige olie (850 g/L) werkzaam als bladherbicide en als bodemherbicide. Op humeuze grondsoorten dient de voorkeur uit te gaan naar uitsluitend toepassingen na het planten. Ongevoelig voor Goltix WG zijn wilde haver, hanepoot, bingelkruid, en wortelonkruiden.

Toepassingen

De onbedekte teelt van oregano, ter bestrijding van breedbladige onkruiden. Toepassen na het uitplanten op kleine onkruiden. De toepassing na 10 dagen herhalen voor een goede bodemwerking. Eventueel later herhalen afhankelijk van de onkruiddruk.

Dosering:

- 5 kg Goltix WG per ha éénmalig na het uitplanten of bij aanvang van een nieuw groeiseizoen **of**
- 0,5- 2 kg Goltix WG per ha na opkomst, maximaal 3 maal toepassen met een interval van 10-14 dagen

N.B.

- Goltix WG niet toepassen op diepgeploegde zandgronden.
- Spuiten op een droog gewas en niet kort na of kort voor nachtvorst.
- Op de dag van spuiten moet het droog weer zijn.
- Op grondsoorten met meer dan 5% humus wordt de bodemwerking van Goltix WG minder betrouwbaar.

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.