



CeCeCe

Toelatingsnummer 7938 N W.3

Productgroep: groeiregulator
Formulering: vloeistof
Werkzame stof: 750 g/l chloormequat



Xn: Schadelijk

Waarschuwingzinnen:

22 Schadelijk bij opname door de mond

Veiligheidsaanbevelingen:

- 21 Niet roken tijdens gebruik.
- 46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
- 36/37 Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding, ook bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als groeiregulator:

- a. in de teelt van tarwe, mits toegepast vóór het zichtbaar worden van de aren;
- b. in de teelt van bloemisterijgewassen.

TOEPASSINGEN

Tarwe

Werking en doel

Het middel verkort op het aangegeven vroege toepassingstijdstip vooral de onderste stengelleden (en bij een latere toepassing vooral de hoger gelegen stengelleden). De stengel wordt steviger, waardoor minder snel legering optreedt. Er is verschil in rasgevoeligheid.

Tijdstip van toepassing en dosering

Toepassen - tegen legeringsgevaar ten gevolge van een te zwaar tarwegewas of voetziekte - bij voorkeur in stadium 5 volgens de Feekesschaal (einde uitstoeling). Toepassen na begin schieten is mogelijk, doch verhoogt de kans op het optreden van afrijpingsziekten. Zodra de eerste aren zichtbaar zijn mag het middel in geen geval meer worden toegepast.

Dosering:

- wintertarwe: 0,55-1 liter per ha
- zomertarwe: 0,55 liter per ha

Menging

Gemengd verspuiten met andere groeistoffen dan MCPA en mecoprop en hun goedgekeurde mengingen met ioxnyl moet in verband met de kans op schade worden ontraden. Het middel kan gemengd worden verspoten met maximaal 50 kg ureum per ha in veel water en bij donker weer.

Opmerkingen

Het middel op zand- en dalgronden alleen toepassen bij grote kans op legering. Het middel niet toepassen op een licht gewas of op droogte-gevoelige gronden. Op percelen tarwe, bestemd voor de keuring, CeCeCe alleen gebruiken na overleg met de vertegenwoordiger van de kweker. Ondervruchten ondervinden geen schade van de toepassing. Integendeel, de kans op het slagen ervan wordt doorgaans verhoogd. Na de bespuiting is 1 à 2 uur droog weer gewenst.

BLOEMISTERIJGEWASSEN**Hibiscus**, ter verkrijging van meer gelijkmatig groeiende planten

Spuiten met ten hoogste 0,55 ml middel per 10 liter water. Uitvloeier toevoegen. De beste resultaten worden verkregen bij toepassing op het moment waarop de scheuten gemiddeld 5 à 6 cm lang zijn.

Poinsettia, ter verkrijging van groeiremming

In jaarrondculturen 2x spuiten met 16 ml per 10 liter water. Uitvloeier toevoegen. De eerste bespuiting kan het best worden uitgevoerd bij aanvang van de kortedagbehandeling, de tweede een week later.

Voor in natuurlijke dag geteelde planten zijn vanaf half augustus drie en vanaf september twee bespuitingen toereikend ter verkrijging van voldoende korte planten. Bespuitingen wekelijks uitvoeren in de eerste 3 weken na doorwortelen. Dosering als aangegeven bij jaarrondculturen.

Lilium M.C. Hybride "Enchantment", ter verkrijging van groeiremming, uitsluitend in potplantencultuur

Per pot 50 ml toedienen van een oplossing, die per liter water 70 ml middel bevat.

Tijdstip:

Op het moment dat de spruit boven de grond komt. Alleen bij toepassing in de zomermaanden (mei t/m juli) wordt een maximum aan effect verkregen.

Azalea indica, ter bevordering van de bloemknop-aanleg

Eén à tweemaal spuiten (\pm 1 maand tussenruimte) met 16 ml per 10 liter water. Uitvloeier toevoegen.

Het meest geschikte tijdstip van toepassing is het moment waarop van nature bloemknoppen worden aangelegd.

Pelargonium zonale F1-hybriden, ter verkrijging van bloeivervroeging en groeiremming

Spuiten met 1,5 - 2,5 ml middel op een liter water, waaraan uitvloeier is toegevoegd.

Tijdstip:

Als de planten vier geheel volgroeide bladeren hebben (dit is ca. 50 - 60 dagen na het zaaien), gevolgd door een tweede bespuiting 1 - 2 weken na de eerste.

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, als het volgens onze gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en/of voor elke schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product.