

## DELMARE

## wintertarwe

### aanwinst voor uw bouwplan

**Delmare** is een nieuw wintertarweras dat is opgenomen op de Aanbevelende Rassenlijst 2010 in het derde jaar van het CGO-onderzoek.

#### Opbrengst

Delmare is een zeer hoog opbrengend ras, gecombineerd met goede stevigheid en een goede resistentie tegen gele en bruine roest en meeldauw. Het ras laat in het Rassenlijst-onderzoek hele hoge opbrengstcijfers zien.

#### Relatieve korrelopbrengsten van DELMARE per regio; (gemiddelde ten opzichte van standaardrassen 2004-2009)

	zonder ziektebestrijding	met ziektebestrijding
Noordelijke zeeklei	102	105
Centrale zeeklei	104	106
Zuidwestelijke zeeklei	109	103
Rivierklei en löss	105	107
Zand- en dalgronden	100	100

bron: PPO

#### Kwaliteit

Voor de Nederlandse markt is Delmare gedefinieerd als voertarwe. Op de Aanbevelende Rassenlijst is Delmare opgenomen in de categorie overige tarwe.

#### DELMARE in cijfers

waardering raseigenschappen (gemiddelde 2006-2009)

landbouwkundig	
Lengte stro*	98
Stevigheid	7,0
Vroegheid in de aar	7,0
Vroegrijpheid	7,0
*100 = 90cm	

resistentieniveau	
Meeldauw	9,0
Gele roest	9,0
Bruine roest	8,0
Bladvlekkenziekte	6,5
Fusarium in de aar	6,0
Schot	6,5

bron: PPO



## Resistentie

Delmare is een zeer gezonde tarwe. Het ras heeft een matige tot gemiddelde resistentie tegen fusarium. Met name de resistentie tegen gele roest en meeldauw is uitstekend. Afhankelijk van de (lokale) ziektedruk is een toepassing van twee fungicidebehandelingen aan te bevelen.

# TEELTBESCHRIJVING

## Zaaizaadhoeveelheid

Delmare kan gezaaid worden van begin oktober tot half december. Echter zaai vanaf half oktober tot half november geniet de voorkeur. Bij de teelt van Delmare moet gestreefd worden naar 500-550 aren per m<sup>2</sup>. De zaaidichtheid, onder goede omstandigheden en bij vroege zaai, ligt tussen de 170-190 kg/ha. Bij ongunstige omstandigheden en/of late zaai dit verhogen tot 185-210 kg /ha. Uitgaand van een DKG van 50 g.

## Stikstofbemesting

De hoogte van de stikstofbemesting afstemmen op de te verwachten gewasproductie en korrelopbrengst. Ook plaatselijk opgedane ervaringen spelen hierbij een rol.

1e N-gift: 140 kg N per ha minus bodemvoorraad, zo vroeg mogelijk in het voorjaar;  
2e N-gift: 60 kg N per ha, in 1-2 knopen-stadium (GS 31-32);  
3e N-gift: 30-50 kg N per ha, in vlagblad-stadium (GS 39-43).

## Groeiregulatie

Delmare is een stevige tarwe en is qua lengte onder gemiddeld. Hiermee behoort Delmare tot de stevige, kortere tarwes. Om het hoogste rendement te bereiken, wordt een bespuiting met een groeiregulator over twee periodes aangeraden:  
1e bespuiting bij einde uitstoeling (stadium 21-25): 0,25 moddus + 0,5 CCC  
2e bespuiting in ontwikkelingsstadium 1e tot 2e knoop: 0,5 - 0,75 L CCC  
Eventueel ook tweede bespuiting Moddus toevoegen.

*N.B. Voor de keuze van uw fungiciden en groeiregulatie kunt u zich het beste laten voorlichten door uw leverancier.*

### Meer informatie

Limagrain Nederland BV  
tel. (0113) 55 71 00 • fax (0113) 55 22 37  
[www.nickersonseeds.nl](http://www.nickersonseeds.nl)

